

PANTALLA INTERACTIVA

Corporate X⁵

Tamaños: 65" – 75" – 86"

La serie Corporate X5, es la nueva revolución en pantallas colaborativas.

Haz que tus reuniones y conferencias sean completamente interactivas, llega de una manera eficaz a tus interlocutores.

Específicamente diseñada para el sector corporativo en espacios como:



Salas de
Conferencia



Salas de
Control



Salas de
Reunión



Salas de
Monitoreo




PANTALLA INTERACTIVA

Corporate X⁵

ULTRA HD
4K

Pantalla Ultra HD



Variedad de tamaños
Disponibles en 65" - 75" - 86"
para adaptarse a cualquier espacio.



3 modos de visualización
Presentación, modo estándar y nocturno
Que ofrecen colores brillantes, naturales y suaves.



Escritura Inteligente
Tecnología táctil infrarroja de alta precisión.



Cámara Inteligente 12MP
Cámara inteligente de 12MP de alta tecnología FHD.



Rendimiento excepcional
Incorpora Android 9.0 o Windows 10





La interacción tecnológica comienza con Corporate X5

La Serie Corporate X5 hereda nuestro un concepto de diseño minimalista al tiempo que ofrece interacciones intuitivas, así como un excelente rendimiento de sonido y video. Tanto para reuniones locales como para teleconferencias, los participantes pueden ver sus ideas al instante.

La comunicación en la Serie Serie Corporate X5 desafía la distancia con los sistemas audiovisuales actualizados, dando a los asistentes distantes a la reunión la sensación de estar en el sitio.

PANTALLA INTERACTIVA
Corporate X⁵

12MP



Cámara de 12MP para imágenes y conferencias en alta definición

Durante tus reuniones telemáticas, las cámaras pueden ofrecer una claridad sin precedentes, incluso después de hacer zoom en el orador.

Su potente cámara de 12MP proporciona suficiente espacio para la compresión de imágenes con una mayor relación señal / ruido.



Cámara inteligente 12MP



Encadre Automático




SNR Ultra Alto



Altavoces con estructura de desarrollo acústico patentado

Cuenta con un diseño de membrana mucho más fino por donde las ondas sonoras llegan directamente a los participantes, sin rebotar en el suelo, lo cual incrementa el sonido estéreo en un 14%.

 Sonido Estéreo 2.1

 Altavoces de alta potencia 40W



Micrófonos inteligentes que captan la voz hasta 8 metros

Las sondas sonoras y la velocidad de los micrófonos inteligentes pueden captar la voz hasta a 8 metros de distancia, gracias a que puede identificar su dirección.

Logrando que todos los participantes de la reunión puedan ser escuchados con alta calidad.



Matriz de 6 elementos de micrófonos



Captura de voz hasta 8 metros



Cancelación de eco y ruido



Rendimiento completamente optimizado con sus potentes módulos OPS

Un mayor rendimiento, gracias a su sistema nativo Android 9.0, brinda una experiencia de conferencia instantánea.

El diseño de módulo OPS conectable permite una capacidad de procesamiento de alta velocidad e interacciones sin límites.



Android 9.0 / Windows 10 (Opcional)



Compatible con Intel Core i7*



Compatible con aplicaciones de terceros*



Especial para una lluvia de ideas productiva

Captura, graba y comparte tus ideas tan rápido como se te ocurran.

Synetech Corporate x5 potencia la productividad con nuevas funciones, un mejor reconocimiento de la escritura y un acceso más sencillo a los archivos.

Ofrece una mayor versatilidad y comodidad para que cada reunión sea más productiva y atractiva.



Colaboración multidispositivo



Reconocimiento de texto OCR



Acceso inalámbrico a archivos





Pantallas Táctiles Colaborativas

Synetech Corporate X5, permite a los participantes entrar directamente desde sus propios dispositivos.

De esta manera, capturarás la inspiración a través de imágenes y sonidos más fácilmente, generando ideas más rápido y más orgánicamente.

Admite hasta 4 terminales una pantalla interactiva.



Elreconocimiento óptico de caracteres (OCR) en varios idiomas

Elreconocimiento óptico de caracteres (OCR) en varios idiomas fomenta la colaboración al convertir la escritura a mano en fuentes de impresión.

Los participantes pueden compartir ideas más rápidamente y hacerse entender más fácilmente.

De repente, el idioma ya no es una barrera.

- Reconocimiento multilingüe (basado en el idioma del sistema integrado de los dispositivos conectados).
- Admite el software de mapas mentales integrado.

¡Comparte la pantalla cuando y como quieras!

Desde reuniones, presentaciones, lluvia de ideas y sesiones de formación, de forma inalámbrica te permite compartir todo el escritorio, aplicaciones y archivos específicos, entre dispositivos y ubicaciones.

Es sencillo utilizar tanto tu PC como la cámara IFP para compartir ideas, imágenes y entre los participantes, asegurando que todos estén comprometidos e informados.



Despliegue de la cámara IFP



Intercambio de archivos bidireccional



Pantalla con partida en varios dispositivos





¡Comparte la pantalla cuando y como quieras!

Facilita la com partición de los registros de tu pantalla tanto en tu red de área amplia como en la de área local. Basta con escanear un código QR para obtener los registros de la pantalla para compartirlos en la red.

La Synetech Corporate X5 tam bién garantiza un acceso seguro, fiable y fácil al contenido a través de tu red de área local.

Compartir archivos sin necesidad de cables

Basta con conectar varios dispositivos al mismo hotspot y transferir rápidamente documentos, imágenes y vídeos sin comprimir desde el IFPa un terminal, sin necesidad de utilizar un disco U.

La com partición bidireccional de la pantalla tam bién le permite transferir archivos de forma inalámbrica desde su dispositivo al IFP.




PANTALLA INTERACTIVA
Corporate X⁵

65"

Display		Microphone		Accessories	
Size	65 inch	Quantity	6	Power Cable	x1(3 metres)
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Stylus	x2
Response Time	6.5ms	Camera		Wall Mount	x1
Ratio	16:9	Quantity	1	Environment	
Display Area	1428.48 (H)×803.52 (V)mm	pixels	12MP	Operating Temperature	0°C-40°C
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Operating Humidity	10%-90%RH
Pixel Pitch	0.372×0.372mm	Power		Storage Temperature	-20°C-60°C
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100V-240V~50Hz/60Hz 3.5A	Storage Humidity	10%-90%RH
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	350W	Altitude	≤5000 metres
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W		
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m ²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1		
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
Minimum Recognisable Object	2mm	Model No. of PC Modules	MT51A		
Touch Object	Finger, Stylus	Model No. of Android Module	SA08		
Response Time	≤10ms	Model No. of Wireless Module	SI06		
Touch Accuracy	±1mm	Physical Specification			
Writing Height	≤2mm	Dimensions	1489×903×87mm		
Touch Resolution	32768(W)×32768(D)	Package Dimensions	1612×220×1025mm		
Multi-colour	Dual Colour with Single Stylus	Thickness (including Wall Mount)	117mm (WIB9060G)		
Speakers		VESA Specification	600×400mm		
Channel	2.1	Screw Type	M8×25mm		
Power	2×10W+20W	Net Weight	38.4kg		
		Gross Weight	50.2kg		

Dimensions




PANTALLA INTERACTIVA
Corporate X⁵

75"

Display		Microphone		Environment	
Size	75 inch	Quantity	6	Operating Temperature	0°C-40°C
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Operating Humidity	10%-90%RH
Response Time	6.5ms	Camera		Storage Temperature	-20°C-60°C
Ratio	16:9	Quantity	1	Storage Humidity	10%-90%RH
Display Area	1650.24 (H)×928.26 (V)mm	Pixels	12MP	Altitude	≤5000 metres
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Accessories	
Pixel Pitch	0.42975×0.42975mm	Power		Power Cable	×1(3 metres)
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100V-240V~50Hz/60Hz 4.5A	Stylus	×2
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	450W	Wall Mount	×1
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W		
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m ²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1		
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
Minimum Recognisable Object	2mm	Model No. of PC Modules	MT51A		
Touch Object	Finger, Stylus	Model No. of Android Module	SA08		
Response Time	≤10ms	Model No. of Wireless Module	SI06		
Touch Accuracy	±1mm	Physical Specification			
Writing Height	≤2mm	Dimensions	1710×1026×86mm		
Touch Resolution	32768(W)×32768(D)	Package Dimensions	1860×280×1140mm		
Multi-colour	Dual Colour with Single Stylus	Thickness (including Wall Mount)	116mm (WIB9060G)		
Speakers		VESA Specification	800×400mm		
Channel	2.1	Screw Type	M8×25mm		
Power	2×10W+20W	Net Weight	51.2kg		
		Gross Weight	68.9kg		

Dimensiones




PANTALLA INTERACTIVA Corporate X⁵

86"

Display		Microphone		Environment	
Size	86 inch	Quantity	6	Operating Temperature	0°C-40°C
Type of Screen	VA	Voice Pickup Range	0~8m	Operating Humidity	10%-90%RH
Response Time	6.5ms	Camera		Storage Temperature	-20°C-60°C
Ratio	16:9	Quantity	1	Storage Humidity	10%-90%RH
Display Area	1895.04 (H)×1065.96 (V)mm	Pixels	12MP	Altitude	≤5000 metres
Resolution	3840×2160	Location	In the Middle of the Upper Bezel	Accessories	
Pixel Pitch	0.4935×0.4935mm	Power		Power Cable	×1(3 metres)
Refresh Rate	60Hz	Power Input	100-240V~50/60Hz 5.0A	Stylus	×2
Colour Depth	1.07B (10bit)	Maximum Power Consumption	500W	Wall Mount	×1
Colour Gamut (Typ.)	90% NTSC	Standby Power	≤0.5W		
Contrast Ratio	4000:1	I/O Ports			
Viewing Angle	178° (H/V)	HDMI In	1		
Backlight Structure	DLED	USB 2.0	1		
Brightness (Typ.)	350cd/m ²	USB 3.0	2		
Lifespan	≥30,000 hours	USB Type-C	2		
Touch System		TOUCH	1		
Touch Principle	Infrared	AUDIO OUT	1		
Touch Points	20 Points	RS232	1		
Supported Systems	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Android/Linux/macOS X/Chrome	Optional Modules			
Minimum Recognisable Object	2mm	Model No. of PC Modules	MT51A		
Touch Object	Finger, Stylus	Model No. of Android Module	SA08		
Response Time	≤10ms	Model No. of Wireless Module	SI06		
Touch Accuracy	±1mm	Physical Specification			
Writing Height	≤2mm	Dimensions	1957×1166×86mm		
Touch Resolution	32768(W)×32768(D)	Package Dimensions	2146×280×1326mm		
Multi-colour	Dual Colour with Single Stylus	Thickness (including Wall Mount)	116mm (WIB9060G)		
Speakers		VESA Specification	800×600mm		
Channel	2.1	Screw Type	M8×25mm		
Power	2×10W+20W	Net Weight	65.55kg		
		Gross Weight	87.60kg		

Dimensiones





Distribuidor autorizado

info@compolaser.com
<https://compolaser.com>
912113800 - 902 505 500
Avd. Montepíncipe 23D
28668 Madrid